



HOLZSCHUTZ

RUND UMS HAUS



In unseren Adern fließt Farbe.

IMPRÄ- GNIE- RUNG

INHALT

IMPRÄGNIERUNG	3 - 5
HOLZSCHUTZ – LASIEREND	6 - 13
HOLZSCHUTZ – DECKEND	14 - 15
HOLZÖLE	16 - 19
VORBEHANDLUNG	20 - 21
HOLZPFLEGE	22 - 23
AUFBAUEMPFEHLUNGEN	24 - 26

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-farbenmeister.com.



PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

„Grundierung für lösemittelhaltige Neuanstriche“

- Zur Imprägnierung und Grundierung von Holz im Außenbereich bei Neuanstrichen
- Für Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune, Fenster, Außentüren, etc.
- Die Beschichtung ist gegen Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt
- Aromatenfrei, geruchsarm, leicht zu verarbeiten
- Erhältlich in Farblos



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

PULLEX AQUA-IMPRÄGNIERUNG

„Grundierung für wässrige Neuanstriche“

- Zur Imprägnierung und Grundierung von Holz im Außenbereich
- Für Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune, Fenster, Außentüren, etc.
- Bester Schutz vor Bläue, Pilz- & Insektenbefall
- Geruchsarm, leicht zu verarbeiten
- Erhältlich in Farblos



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 18 l

PULLEX RENOVIER-GRUND

„Grundierung und Egalisierung für Sanieranstriche“

- Egalisiert und hellt den Holzuntergrund auf
- Zur Sanierung von stark abgewitterten Holzbeschichtungen im Außenbereich
- Semi-transparente Holzschutzimprägnierung
- Die Beschichtung ist gegen Bläue und Schimmelpilzbefall geschützt
- Aromatenfrei, geruchsarm, leicht zu verarbeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, passend zum Deckanstrich



Color4You 

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

HOLZ SCHUTZ LASIEREND

PULLEX OBJEKT-LASUR „Universelle Holzlasur für große Flächen“

- Lösemittelhaltige, aromatenfreie Lasur für große Flächen wie Holzfassaden, Zäune, landwirtschaftliche Bauten, etc.
- Sehr gute Wetterbeständigkeit und optimaler UV-Schutz
- Effiziente Verarbeitung
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Für den optimalen Holzschutz mit Pullex Imprägnier-Grundgrundieren
- Dünnschichtlasur – kein Abblättern bei Bewitterung



GEBINDEGRÖSSEN

2,5 l, 20 l

PULLEX 3in1-LASUR „Matter, professioneller Holzschutz“

- Imprägnierung, Grundierung und Schlussanstrich in einem für Neu- und Pflegeanstriche auf Holzfassaden, Balkonen, etc.
- Sehr gute Wetterbeständigkeit und UV-Schutz
- Verleiht dem beschichteten Holz eine matte Oberfläche
- Bester Schutz vor Bläue, Pilz- & Insektenbefall
- Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur – kein Abblättern bei Bewitterung



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

PULLEX PLUS-LASUR

„Langjährig erprobte Premium-Holzlasur“

- Lösemittelhaltige, aromatenfreie Holzlasur für Neu- und Renovieranstriche auf Holzfassaden, Dachstühlen, Zäunen, etc.
- Hoher Festkörperanteil und aktive UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Dünnschichtlasur - kein Abblättern bei Bewitterung
- Erhältlich in 10 Standardfarbtönen, weitere Farbtöne mischbar



Color4You 

GEBINDEGRÖSSEN

125 ml*, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l*

PULLEX HIGH-TECH

„High-Solid-Lasur für Neuanstriche“

- Festkörperreiche Holzlasur mit einem minimierten Lösemittelanteil für Neuanstriche auf Holzfassaden, Balkonen, etc.
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und UV-Schutz
- Betont die Struktur des Holzes und verleiht ihm eine seidengänzende Oberfläche
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall



Color4You 

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*

PULLEX TOP-LASUR

„Tropfgehemmte Profi-Holzlasur besonders für Renovierungen“

- Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur mit hohem Festkörpergehalt für Neuanstriche und besonders für Renovierungen von Holzfassaden, Balkonen, etc.
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Ausgezeichnete Verarbeitung, lange offene Zeiten
- Feuchtigkeitsregulierend, langfristiger Witterungsschutz
- Bei Renovierungen im System mit Pullex Renovier-Grund anwenden



Color4You 

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

PULLEX AQUA-PLUS

„Holzlasur auf Wasserbasis“

- Wasserbasierte Holzlasur zur Beschichtung von Holz rund ums Haus (Fassaden, Balkone, etc.)
- Lichtechte, mikronisierte Spezialpigmente gewährleisten ausgezeichneten UV-Schutz und optimale Wetterbeständigkeit
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Erhältlich in 7 Standardfarbtönen, weitere Farbtöne mischbar



Color4You 

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l

* Nicht jeder Farbtön ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

PULLEX LASUREN STANDARDFARBTÖNE



3 4 5 6



1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5 6



2 3 4 5 6



3 4 5 6



3 4



1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5 6



3 4



3 4



3 4

- 1 Pullex Objekt-Lasur
- 2 Pullex 3in1-Lasur
- 3 Pullex Plus-Lasur
- 4 Pullex Top-Lasur
- 5 Pullex High-Tech
- 6 Pullex Aqua-Plus

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

HOLZFASSADEN MIT PULLEX HOLZSCHUTZ RENOVIEREN



Schritt 1

Für eine Renovierung ist trockenes und warmes Wetter von Vorteil (mind. 10° Celsius). Anstriche trocknen schneller.

Schritt 1 – Vorbereitung

Bürsten Sie das Holz mit einer Messingdrahtbürste ab. Das entfernt Schmutz und abstehende, lose Holzteile. Abschleifen ist nicht notwendig.



Schritt 2

Schritt 2 – Grundieranstrich

Streichen Sie das Holz einmal mit Pullex Renovier-Grund. Unterschiedlich stark abgewittertes Holz wird egalisiert und aufgehellt. Flecken verschwinden. Das Holz ist vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall geschützt. 12 Stunden trocknen lassen.



Schritt 3

Schritt 3 – Deckanstrich

Nun folgt der Anstrich mit der Pullex Plus-Lasur. Die Trockenzeit beträgt 12 Stunden. Wiederholen Sie den Anstrich ein zweites Mal.



MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!



PULLEX FENSTER-LASUR

„Renovierlasur für Fenster und Türen“

- Lösemittelhaltiger, aromatenfreier Renovier-Schlussanstrich für die Sanierung von Fenstern und Türen
- Spezielle Pigmente und UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz
- Im System mit Pullex Renovier-Grund bzw. Pullex Plus-Lasur anwenden
- Sehr schnelle Trocknung, blockfest



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

PULLEX AQUA-DSL

„Pflege- und Renovieranstrich auf Wasserbasis für Fenster und Türen“

- Wasserbasierte, transparente Dickschichtlasur für Fenster, Außentüren und kleinflächige Teile von Wintergärten
- Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Exzellente Dauerelastizität und Blockfestigkeit
- Umweltschonend, biozidfrei, atmungsaktiv
- Abtönbar passend zu den Farbkollektionen führender Fensterhersteller



Color4You


GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

PULLEX SILVERWOOD

„Imprägnierung, Grundierung und Effektlasur“

- Lösemittelhaltige, aromatenfreie Holzlasur inklusive Imprägnierung für Holzkonstruktionen im Außenbereich (Fassaden, Balkone, etc.)
- Offenporige Spezialpigmentierung sorgt für silbrige Metall- oder Altholzeffekte
- Kein Abblättern bei Bewitterung
- Bester Schutz vor Bläue, Pilz- & Insektenbefall
- Sehr schnelle Trocknung



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 5 l, 20 l

PULLEX PLATIN

„Metallic-Holzlasur“

- Lösemittelhaltige, aromaten- und kobaltfreie Dünnschichtlasur für Holzkonstruktionen im Außenbereich (Fassaden, Balkone, etc.)
- Offenporige Spezialpigmentierung sorgt für metallisch schimmernde Farbeffekte
- Gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Sehr guter Wetterschutz, lange Haltbarkeit



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

HOLZ SCHUTZ DECKEND

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

PULLEX COLOR

„Universeller, deckender Holzanstrich“

- Lösemittelhaltige, seidenmatte Holzfarbe speziell für die Sanierung von diversen Holzbauteilen im Außenbereich
- Optimale Wetterbeständigkeit, diffusionsoffen
- Kein Abblättern bei Bewitterung, feuchtigkeitsregulierend
- Beschichtung geschützt vor Bläue- und Schimmelpilzbefall
- Unbegrenzte Farbtonvielfalt



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l

PULLEX AQUA-COLOR

„Deckender, wasserverdünbarer Holzanstrich“

- Wasserbasierte Holzfarbe speziell für den Neuanstrich diverser Holzbauteile im Außenbereich
- Extrem wetterbeständig und farbtone stabil
- Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen
- Beschichtung geschützt vor Bläue- und Schimmelpilzbefall
- Unbegrenzte Farbtonvielfalt



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

HOLZ ÖLE



In unseren Adern fließt Farbe.

PULLEX HOLZÖL

„Holzöl auf Basis natürlicher, veredelter Öle“

- Für senkrechte Flächen im Außenbereich z. B. Fassaden, Balkone
- Gute Wetterbeständigkeit durch spezielle UV-Filter
- Beschichtung geschützt vor Bläue- und Schimmelpilzbefall
- Erhältlich in den Farbtönen: Farblos, Lärche, Natur



Lärche



Natur

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l

PULLEX TEAKÖL

„Pflegeöl für Gartenmöbel“

- Schützt und pflegt Gartenmöbeln aus Laub- und Exotenhölzern
- Auch geeignet für Möbel im Innenbereich, z.B. Bademöbel
- Ausgezeichnete Anfeuerung, wasserabweisend, biozidfrei
- Einfache Verarbeitung durch Auftragen mit einem Lappen
- Erhältlich in Farblos und Teak



Farblos



Teak

GEBINDEGRÖSSEN

250 ml, 1 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

PULLEX BODENÖL

„Wasserabweisendes Holzöl für Terrassenböden“

- Terrassenöl für waagrechte Flächen im Außenbereich
- Sehr gute Farbtonstabilisierung bei Exotenhölzer
- Reduziert Vergrauung des Holzes, Riss- und Algenbildung
- Beschichtung geschützt vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Erhältlich in den Farbtönen: Java, Lärche, Kongo



Java
Lärche
Kongo

Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l*

* Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.

PULLEX AQUA-TERRA

„Wasserbasiertes, ökologisches Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe“

- Ökologisches Holzöl für den Innen- und Außenbereich
- Ergibt natürliche, matte Oberflächen mit einer angenehmen Haptik
- Sehr guter Wasserschutz, lange Haltbarkeit
- Frei von chemischen Holz- und Filmschutzmitteln, sowie Lösemitteln und Weichmachern
- Baubook-konform – erfüllt die Kriterien des ökologischen Wohnbaus



Eiche
Lärche
Kiefer
Nuss
Palisander



Color4You

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l

TERRASSENHOLZ PFLEGEN UND RENOVIEREN



Schritt 1 – Entgrauen

Boden zuerst nass spritzen. Dann mit einer Bodenbürste den ADLER Holzentgrauer auftragen. Zehn bis 20 Minuten einwirken lassen, bevor Sie ihn mit jeder Menge Wasser und einer Nylon- oder Wurzelbürste wieder abwaschen. Holz einige Tage trocknen lassen!



Schritt 2 – Bodenöl auftragen

Zum Ölen empfiehlt sich Pullex Bodenöl. Tragen Sie das Öl gleichmäßig mit Pinsel oder Bürste auf. Überschüssiges Öl können Sie hinterher mit einem Tuch wieder abnehmen. Achten Sie immer darauf, dass die aufgetragene Schicht nicht zu dick wird. Die Trockenzeit beträgt 12 Stunden. Für ein perfektes Ergebnis wiederholen Sie den Anstrich ein zweites Mal.



MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!



VORBE- HAND- LUNG

WURMEX

„Holzwurmbekämpfung auf Wasserbasis“

- Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Holzschädlingen wie Holzwurm, Hausbock und Splintholzkäfer im Innen- und Außenbereich
- Ideal zur vorsorglichen Anwendung gegen Insektenbefall
- Einfache Anwendung auf allen Holzarten
- Für Mensch und Haustiere unbedenklich
- Wasserbasiert, daher geruchsneutral




GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 750 ml, 2,5 l

HOLZENTGRAUER

„Reiniger, Entgrauer, Grünbelagsentferner“

- Entfernt Schmutz, Moose und abgebaute Holzsubstanzen auf Holzterrassen und Gartenmöbel
- Hellt auf und gibt dem Holz seine ursprüngliche Farbe zurück
- Einfaches Auftragen mit Pinsel oder Bürste
- Biologisch abbaubar



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 2,5 l

HOLZ- PFLEGE

PFLEGESET PLUS

„Hochwertiges Set zur Holzfensterpflege“

- Erstklassiges Pflegesystem für lasierend beschichtete Fenster sowie Gartenmöbel
- Reinigungsaktive Substanzen und ausgewählte Harze reinigen die Fenster und bewirken einen seidenmatten Glanz
- Sorgt für eine verlängerte Haltbarkeit der Beschichtung
- Verschließt feine Haarrisse und Poren



INHALT *

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Top-Finish 500 ml
1 Reinigungstuch
2-teiliges Werkzeugset
(„Fenster-Tool“)

HAUSTÜREN-PFLEGESET

„Spezialpflege für Haustüren aus Holz“

- Perfekt abgestimmte Systempflege zur Tiefenreinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder deckender Oberfläche
- Farbloser, seidenmatter Film schützt gegen Schmutz, Fett und Wasser und bringt Ihren Türen neuen Glanz
- Garantiert keine Wischspuren auf großen Flächen



INHALT *

ADLER Top-Cleaner 500 ml
ADLER Door-Finish 500 ml
2 Sprühköpfe
2 Reinigungs- und
Poliertücher

*Sämtliche Bestandteile können einzeln nachbestellt werden.

AUFBAUEMPFEHLUNG BEI NEUANSTRICHEN

Schützen Sie Ihr Holz vom ersten Tag an. So haben Sie lange Freude daran. Den richtigen Aufbau zeigt Ihnen ADLER:

LASIEREND

IMPRÄGNIERUNG (falls erforderlich)	GRUND- & DECKANSTRICHE
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Plus-Lasur
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Top-Lasur
	2-3x Pullex 3in1-Lasur
	2x Pullex Objekt-Lasur
Pullex Aqua-Imprägnierung	2x Pullex Aqua-Plus

DECKEND

IMPRÄGNIERUNG	GRUND- & DECKANSTRICHE
Pullex Imprägnier-Grund	2x Pullex Color
Pullex Aqua-Imprägnierung*	2x Pullex Aqua-Color

*Empfehlung: Bei hellen bzw. weißen Farbtönen empfiehlt ADLER nach der Imprägnierung einen Anstrich mit Aqua-Isoprimer^{PRO}.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Die aktuelle Version ist im Internet unter www.adler-farbenmeister.com abrufbar.

AUFBAUEMPFEHLUNG BEI RENOVIERUNGEN

In nur wenigen Arbeitsschritten ist Ihr abgewittertes Holz, wie **unansehnliche Verschalungen, Balkone oder Vordächer**, so gut wie neu! Einfach bürsten, grundieren und deckbeschichten - fertig.

LASIEREND

IMPRÄGNIERUNG	GRUND- & DECKANSTRICHE
Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Top-Lasur

DECKEND

IMPRÄGNIERUNG	GRUND- & DECKANSTRICHE
Pullex Renovier-Grund (ca. abgetönt auf Endfarbton)	2x Pullex Color
Pullex Renovier-Grund (ca. abgetönt auf Endfarbton, mind. 48 Std. Trockenzeit)	2x Pullex Aqua-Color

Bei Renovierungen von Holz ist die porentiefe Reinigung sehr wichtig. Damit der Neuanstrich hält, sollten Sie die verwitterten Untergründe unbedingt von losen Teilen und Resten alter Anstriche befreien.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Die aktuelle Version ist im Internet unter www.adler-farbenmeister.com abrufbar.

EMPFEHLUNGEN

AUFBAUEMPFEHLUNG FENSTER- & HAUSTÜRENSANIERUNG

Mit Pullex Renovier-Grund, Pullex Color und Pullex Fenster-Lasur bietet ADLER ein langjährig erprobtes Renoviersystem für **abgewitterte Fenster und Türen**. Damit erstrahlen Ihre Fenster, Türen und Fensterläden wieder in neuem Glanz!

LASIEREND

HOLZART	GRUNDANSTRICH	DECKANSTRICHE
Nadelholz	Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Fenster-Lasur
Laubholz	Pullex Plus-Lasur (Farbgebung)	2x Pullex Fenster-Lasur (Farbton „Natur für Laubholz“)

DECKEND

HOLZART	GRUNDANSTRICH	DECKANSTRICHE
Nadel- und Laubholz	Pullex Renovier-Grund	2x Pullex Color

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Die aktuelle Version ist im Internet unter www.adler-farbenmeister.com abrufbar.

TIPPS & TRICKS



ZU ADLER-TV



TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie wollen Ihre vergraute, dunkle Holzfassade aufhellen und fachgerecht renovieren? Oder Ihre Holzfenster und Ihre Gartenmöbel pflegen? Auf www.adler-farbenmeister.com erhalten Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Anwendungsfällen, sowie zu den entsprechenden ADLER Holzschutz-Produkten.

Auf ADLER-TV sehen Sie die neuen Anwendungsvideos mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.

FOTOS: ADLER Archiv, Adobe Stock



In unseren Adern fließt Farbe.



Werden Sie unser Fan auf Facebook
www.facebook.com/adlerlacke

9870401
02-2018

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com
www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308